

Halina Rudnicka, Lidia Brydak

GRYPA W 1993 ROKU*

W 1993 roku zarejestrowano w Polsce 2717 585 zachorowań na grype. Najwyższą zapadalność zanotowano w województwie łódzkim (20950,5 na 100 000), a najniższą w województwie białostockim (25,3 na 100 000).

Zapadalność na grype w skali całej Polski wyniosła 7066,2 na 100 000 (tab. I). Zachorowania dzieci w wieku do 14 lat stanowiły 51,3% ogółu zachorowań na grype a zapadalność wyniosła 16316,2 na 100 000, czyli ponad 2-krotnie więcej niż dla całej Polski. Hospitalizowano 343 osoby, w tym 198 dzieci w wieku do 14 lat.

Tabela I. Grypa w Polsce w latach 1992-1993 wg województw.

Zachorowania, zapadalność na 100 000 i liczba zgonów, umieralność na 100 000.

Województwo	1992				1993			
	liczba zachor.	zapad. na 100 000	liczba zgonów	umieralność na 100 000	liczba zachor.	zapad. na 100 000	liczba zgonów	umieralność na 100 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
POLSKA	256 692	669,1	43	0,11	2 717 585	7 066,2	88	0,23
1. St. warszawskie	4 589	189,5	7	0,29	334 896	13 892,2	10	0,42
2. Białkopodlaskie	63	20,6	-	-	4 721	15 29,5	-	-
3. Białostockie	210	30,2	1	0,14	177	25,3	-	-
4. Bielskie	2 998	329,7	4	0,44	120 187	13 215,2	3	0,33
5. Bydgoskie	4 503	402,8	1	0,09	81 528	7 248,5	-	-
6. Chełmskie	1	0,4	-	-	11 012	4 415,2	1	0,40
7. Ciechanowskie	1 404	326,0	-	-	1 348	310,2	-	-
8. Częstochowskie	3 155	405,9	-	-	27 716	3 545,9	-	-
9. Elbląskie	288	59,7	1	0,21	2 373	486,9	-	-
10. Gdańskie	25 593	1 774,6	-	-	113 163	7 853,8	-	-
11. Gorzowskie	8 908	1 766,6	1	0,20	44 101	8 698,7	-	-
12. Jeleniogórskie	4 676	901,0	-	-	63 799	12 216,7	1	0,19
13. Kaliskie	2 692	376,7	-	-	48 721	6 779,2	1	0,14
14. Katowickie	20 005	499,0	2	0,05	245 446	6 206,4	13	0,33
15. Kieleckie	279	24,7	1	0,09	89 826	7 910,6	5	0,44
16. Konińskie	4 617	978,8	-	-	20 154	4 232,3	-	-
17. Koszalińskie	16 612	3 242,9	-	-	16 726	3 244,9	1	0,19

* przy współpracy technicznej p. Grażyny Dutkiewicz

c.d. tab. I

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. M. krakowskie	4607	372,8	1	0,08	131 599	10668,5	-	-
19. Krośnieńskie	1042	208,7	-	-	25 893	5 152,5	-	-
20. Legnickie	56	10,8	3	0,58	80 122	15379,2	6	1,15
21. Leszczyńskie	997	255,3	3	0,77	25 080	6374,3	2	0,51
22. Lubelskie	785	76,9	-	-	58 054	5678,6	3	0,29
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	24 402	6922,1	-	-
24. M. łódzkie	49 127	4 330,5	1	0,09	236 345	20950,5	3	0,27
25. Nowosądeckie	1437	203,4	-	-	35 880	4991,2	5	0,70
26. Olsztyńskie	835	110,0	-	-	34 170	4470,9	2	0,26
27. Opolskie	378	37,0	1	0,10	29 276	2851,5	1	0,10
28. Ostrołęckie	1 214	303,6	-	-	10 994	2 716,8	1	0,25
29. Piłskie	4 237	874,5	-	-	49 335	10 101,1	-	-
30. Piotrkowskie	2 848	442,3	2	0,31	31 883	4945,6	3	0,47
31. Płockie	1 851	357,2	-	-	1 447	278,0	-	-
32. Poznańskie	15 348	1 144,0	5	0,37	28 484	2 119,2	1	0,07
33. Przemyskie	629	153,8	1	0,24	11 275	2 736,4	-	-
34. Radomskie	1 144	151,6	-	-	39 689	5 219,7	5	0,66
35. Rzeszowskie	7 982	1 091,3	-	-	62 037	8 412,1	3	0,41
36. Siedleckie	44	6,7	-	-	4 633	703,6	-	-
37. Sieradzkie	132	32,3	2	0,49	38 531	9 356,1	1	0,24
38. Skierniewickie	180	42,7	1	0,24	24 838	5 872,4	-	-
39. Słupskie	2 814	673,2	-	-	17 468	4 135,2	-	-
40. Suwalskie	796	167,4	-	-	12 223	2 541,2	2	0,42
41. Szczecińskie	6 512	666,1	1	0,10	73 582	7 483,3	1	0,10
42. Tarnobrzeskie	3 040	503,7	1	0,17	19 845	3 268,4	2	0,33
43. Tarnowskie	457	67,6	-	-	46 664	6 810,8	1	0,15
44. Toruńskie	818	123,7	1	0,15	30 750	4 616,4	-	-
45. Wałbrzyskie	748	101,0	1	0,14	72 800	9 814,9	1	0,14
46. Włocławskie	654	151,9	-	-	464	107,0	5	1,15
47. Wrocławskie	42 856	3 787,7	-	-	188 654	16 654,9	4	0,35
48. Zamojskie	1	0,2	1	0,20	23 682	4 799,0	1	0,20
49. Zielonogórskie	2 530	381,3	-	-	21 592	3 232,4	-	-

Epidemia grypy rozpoczęła się w drugiej połowie lutego i trwała do końca marca, czyli 6 tygodni. W tym czasie wystąpiło 92% wszystkich przypadków grypy zarejestrowanych w ciągu roku.

W 1993 roku zarejestrowano 88 zgonów z powodu grypy tj. tylko 2-krotnie więcej niż w roku poprzednim, mimo że liczba zachorowań była ponad 10-krotnie wyższa niż w roku 1992. Zmarło 59 kobiet i 29 mężczyzn. W miastach wystąpiło 40 zgonów, a na wsi 48. Umieralność wynosiła 0,23 na 100 000 (w miastach 0,17 i na wsi 0,33). Najwyższą umieralność stwierdzono w województwie radomskim (0,66 na 100 000). Zmarło 2 niemowląt, 13 osób w wieku 15-59 lat oraz 73 osoby w wieku powyżej 60 lat.

W marcu 1993 r. izolowano w Polsce 8 szczepów wirusa grypy, w tym 3 w Lublinie, 2 w Olsztynie i po 1 we Wrocławiu, Kielcach i Łodzi. Były to szczepy wirusa grypy typu B spokrewnione z B/Panama/45/90.